ATG
GERMANY
King of smart induction hobs

CATALOGUE
BẾP TỪ ATG

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM NẤU ĂN

2026 | GERMANY



INVERTER DUALCORE
EUROKERA
E·G·O High-tech since 1931
SCHOTT CERAN®

www.atg.com.vn



THÔNG ĐIỆP TỪ THƯƠNG HIỆU

ATG- HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG HIỆN ĐẠI

Trong nhịp sống hiện đại, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn là không gian kết nối yêu thương, nơi mỗi bữa ăn trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình. ATG hướng đến việc mang những thiết bị nhà bếp hiện đại, tiện nghi và chất lượng đến gần hơn với mọi gia đình Việt.

ATG là thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp, phát triển các dòng sản phẩm như bếp từ, máy hút mùi, máy rửa bát, lò nướng, lò vi sóng, bộ nồi và các thiết bị nhà bếp đồng bộ, với định hướng kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và trải nghiệm sử dụng thực tế.

ATG theo đuổi triết lý phát triển sản phẩm dựa trên ba giá trị cốt lõi:

> **TINH TẾ TRONG THIẾT KẾ – THÔNG MINH TRONG CÔNG NGHỆ – BỀN BỈ TRONG VẬN HÀNH.**

Mỗi sản phẩm được chúng tôi tạo ra với định hướng bền bỉ, dễ sử dụng, chất liệu đạt tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Với định hướng xây dựng hệ sinh thái thiết bị nhà bếp đồng bộ, ATG mang đến giải pháp hoàn chỉnh cho không gian bếp – từ nấu nướng, hút mùi đến làm sạch và bảo quản. Mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng công năng mà còn góp phần tạo nên một căn bếp sang trọng, tiện nghi và giàu cảm hứng.

Đồng hành cùng khách hàng và hệ thống Nhà Phân Phối, Đại Lý, ATG hướng tới việc xây dựng một thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm – trải nghiệm khách hàng – sự đồng hành lâu dài làm nền tảng.

ATG – Công nghệ cho căn bếp hiện đại.
Tinh tế trong thiết kế – Mạnh mẽ trong công nghệ.
Trân trọng !

4 QUYỀN LỢI

Cho người tiêu dùng

Khi mua sản phẩm chính hãng

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC

Bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn quốc từ ATG

AN TOÀN VỀ NGUỒN ĐIỆN

Yên tâm sử dụng về nguồn điện cho các sản phẩm như Bếp từ, Hút mùi...

SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC

Sản phẩm có nguồn gốc, tem nhãn tài liệu hướng dẫn và phiếu bảo hành chính hãng

TRÁNH MUA NHẦM HÀNG GIẢ

Đảm bảo bạn không mua phải hành giả trên thị trường.

QUÉT MÃ CODE
ĐỂ NHẬN BIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG

MADE IN GENUNE

QUÉT MÃ CODE
ĐỂ MỞ TRANG ATG CHÍNH HÃNG

PAGE WEBSITE ATG

QUÉT MÃ CODE
XEM HDSD BẾP HÚT CHÍNH HÃNG

CHANNEL YOUTUBE ATG

ATG®
GERMANY
King of smart Induction hobs

TỰ HÀO CUNG CẤP
THIẾT BỊ NHÀ BẾP
CHO CÁC ĐẠI LÝ VÀ NHÀ PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC



BẢNG MỤC LỤC
Table of contents:

01-04	Về thương hiệu
05-17	Bếp từ
18-32	Hút mùi
33-34	Lò nướng
35-36	Lò vi sóng
37-40	Máy rửa bát
41-46	Bộ nồi
47	Vòi bếp
48	Chậu rửa bát

Saudi Arabian Standards Organization
Restriction of Hazardous Substances
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
Energy-related Products
Accreditation Body
Germany Safety
Standards Association of Australian
Electro Magnetic Compatibility
Business Social Compliance Initiative
ISO9001 certification
Certification Bodies' Scheme
CE certification
Electrical Testing Laboratories



ATG tự hào là công ty hàng đầu chuyên cung cấp dòng sản phẩm nhập khẩu thiết bị vệ sinh - nội thất nhà bếp đồng bộ tới người tiêu dùng . Mỗi dòng sản phẩm mang thương hiệu ATG là kết quả của sự nghiên cứu dựa trên hệ thống R&D; (là các yếu tố công nghệ và sự thân thiện với môi trường) trong thời gian dài.

Với sứ mệnh : Mang những "tinh hoa trải nghiệm" về sản phẩm và công nghệ mới nhất tới người tiêu dùng một cách thân thiện và gần gũi", chúng tôi tâm niệm:

1. Nhân sự then chốt: Nhân sự luôn đóng vai trò then chốt trong hệ thống của ATG. Điều kiện tiên quyết là phải có một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Cẩn trọng lựa chọn những nhân sự có bề dày kinh nghiệm cùng năng lực chuyên môn cao nhất, đảm bảo sản phẩm chính hãng đến tận tay khách hàng. Chúng tôi không quản ngại "door to door", lấy chữ Tín để trao gửi khách hàng niềm tin và sự hài lòng trọn vẹn.

2. Cam kết sứ mệnh: Chúng tôi cam kết mang lại những sản phẩm độc đáo, mới lạ mang đậm phong cách Châu Âu tới người tiêu dùng , cam kết giá trị và lợi ích mang lại từ sản phẩm cao hơn nhiều lần mức giá mà khách hàng phải bỏ ra.

3. Lựa chọn cẩn trọng:

ATG – Trao Gửi Sứ Mệnh . ATG đã tiếp tục mang những "tinh hoa trải nghiệm "về sản phẩm và công nghệ mới nhất tới toàn bộ người tiêu dùng với slogan" Toả Sáng cho Ngôi Nhà của Bạn".
ATG - Đón Nhận Cơ Duyên mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm ổn định chất lượng, tính năng thông minh tới toàn bộ người tiêu dùng với slogan " Vua Bếp Từ Thông Minh".
ATG tập trung nghiên cứu và phát triển dành cho thị trường Châu Á và thị trường Việt Nam. Thiết kế dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng về thói quen sinh hoạt và văn hóa ẩm thực Á Đông, với sự khắt khe và nghiêm ngặt trong lựa chọn linh kiện và kiểm soát sản xuất:"ATG chắc chắn sẽ làm hài lòng người tiêu dùng Việt".





EU - 8888Plus Serial 4.0

26.650.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Bo viền nhôm 2 bên cạnh trái/phải cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 99 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 1400W Booster 1800W

Công suất lò trái: 2100W Booster 2300W

Công suất lò phải: 2600W Booster 3000W

DIMENSIONS
Kích thước lắp đặt





MI 888 ProMax Serial 8.0

26.950.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính Schott ceran sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Bo viền nhôm trái/phải vát trên dưới cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 99 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2300W Booster 3000W

Công suất lò phải: 2300W Booster 3000W





AH - 968MI

19.500.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Mài vát 4 cạnh cắt vát mặt kính bếp cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 24 giờ giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2000W Booster 2400W

Công suất lò phải: 2000W Booster 2400W





EU - 968SD

19.850.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Mài vát 4 cạnh cắt vát mặt kính bếp cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 99 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2200W Booster 2500W

Công suất lò phải: 2200W Booster 2500W





EU - 988SD Serial 4.0

19.890.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Bo viền nhôm trái/phải vát trên dưới cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 99 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2000W Booster 2400W

Công suất lò phải: 2000W Booster 2400W





EU - 8899Plus Serial 4.0

21.500.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Bo viền nhôm trái/phải vát trên dưới cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 240 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2000W Booster 2400W

Công suất lò phải: 2000W Booster 2400W





MI999Plus Serial 4.0

26.950.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Bo viền nhôm ôm sát và nâng đỡ các cạnh kính cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 240 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2600W Booster 3800W

Công suất lò phải: 2200W Booster 3000W





AH - 968ME

19.500.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 1 vùng nấu cảm ứng từ

Bếp 1 vùng nấu hồng ngoại

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Mài vát 4 cạnh cắt vát mặt kính bếp cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 99 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 1000W

Công suất lò phải: 2000W Booster 2400W





EU - 6868Plus Serial 4.0

19.850.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Bo viền nhôm 2 bên cạnh trái/phải cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 99 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2600W Booster 3000W

Công suất lò phải: 2200W Booster 2600W

DIMENSIONS
Kích thước lắp đặt





DEU 666ProMax Serie 8

26.950.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Bo viền nhôm 2 bên cạnh trái/phải cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 24 giờ giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2500W Booster 3000W

Công suất lò phải: 2500W Booster 3000W





PID - 9898E Serial 4.0

16.890.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Bo viền nhôm mặt kính, mài vát cạnh cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 99 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2200W + Booster

Công suất lò phải: 2200W + Booster

DIMENSIONS
Kích thước lắp đặt





F55Plus

14.550.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Mài vát cạnh bếp mặt trước kính bếp cao cấp bảo vệ kính, chống va đập khi sử dụng.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide 9 mức công suất

Booster 2 vùng nấu, gia tăng nhiệt nhanh chóng trên các vùng nấu.

CHỨC NĂNG

Chức năng cảm ứng chống trào.

Nấu siêu nhanh booster 2 vùng nấu riêng biệt

Hâm nóng Keep Warm tiện lợi

Tạm dừng khi nấu ăn Pause.

Hẹn giờ độc lập 99 phút giúp bếp tự động tắt khi hết giờ mà không cần canh chừng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính năng không chia sẻ công suất.

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Cảnh báo nhiệt dư **Residual Heat.**

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2000W + Booster

Công suất lò phải: 2000W + Booster





EU - 08Plus Serial 4.0

3.680.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ

Mặt kính K EuroKera sợi Ceramic nguyên khối công nghệ cao, mặt kính siêu bền chịu lực tốt chống va đập.

Công nghệ biến tần **INVERTER thông minh** giúp tiết kiệm điện năng từ 20% đến 50%.

Công suất 2400W vượt trội giúp rút ngắn thời gian đặc biệt hiệu quả cho các bữa tiệc lẩu gia đình.

Chức năng "Booster" siêu nhanh, Tiết kiệm thời gian nấu nướng tối đa.

Điều khiển cảm ứng trượt Slide điều chỉnh nhiệt, hiển thị LED rõ nét và trực quan.

CHỨC NĂNG

Công nghệ nhận diện đáy nồi thông minh giúp bếp chỉ sinh nhiệt tại vị trí tiếp xúc, nâng cao hiệu suất nấu nướng và giữ cho bề mặt xung quanh luôn mát mẻ, an toàn.

Chế độ hẹn giờ độc lập giúp người dùng chủ động trong việc nấu nướng, bếp sẽ tự động ngắt sau khi hoàn thành chu trình, giải phóng thời gian cho các công việc khác.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tự nhận diện nồi/chảo trên vùng nấu.

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa trẻ em,vô hiệu hóa toàn bộ bảng điều khiển cảm ứng.

Lưu ý khoảng thông gió: Luôn đặt bếp trên bề mặt phẳng, cứng và đảm bảo quạt tản nhiệt phía dưới không bị che chắn bởi khăn trải bàn hay túi nilon để linh kiện luôn được làm mát.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất lò trái: 2000W



MÁY HÚT MÙI ATG

Phiên bản PRO MAX

TINH HOA CÔNG NGHỆ ◆ NÂNG TẦM KHÔNG GIAN BẾP

GERMAN QUALITY FOR A BETTER LIFE



ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG VẪY TAY

- Vẫy tay từ trái qua phải để bật và tăng tốc độ
- Vẫy tay từ phải qua trái để tắt máy
- Điểm giới hạn cảm biến
- Điều khiển bằng phím cảm ứng
- Nút nguồn
- Bật/tắt đèn chiếu sáng giảm thời gian hẹn giờ

Máy hút mùi ATG là thiết nhà bếp có tính năng hút khói khử mùi, giúp cho không gian nhà bếp xanh - sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn.

Thiết kế sang trọng, kiểu dáng đa dạng, phong phú phù hợp cho mọi không gian khác nhau.

Với công nghệ tiên tiến từ Châu Âu, hút mùi ATG có nhiều mức công suất đa dạng phù hợp cho nhiều không gian bếp. Thiết kế hiện đại khiến cho khả năng hút mùi cực kì mạnh mẽ, loại bỏ mùi hôi một cách hiệu quả. Công nghệ được tích hợp trong máy hút mùi, cho phép nhiều tiện ích hơn, là người bạn đồng hành trong cuộc sống hiện đại của bạn.



DWK - 999ProMax


12.850.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Kiểu máy GERMANY
Điều khiển bằng phím cảm ứng
Điều khiển cảm biến **Sensor** không chạm với 9 tốc độ (cảm biến vẫy tay)
Kiểu dáng thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng theo dạng kính cong cường lực chắc chắn
Động cơ 260W bọc chống ẩm cao
Lưới lọc inox được sơn tĩnh điện siêu bền
Chất liệu: Thân vỏ bằng chất liệu kim loại cao cấp được sơn tĩnh điện chống ẩm siêu bền
Chức năng sấy motor làm chảy lượng mỡ dư còn đọng lại sau khi sử dụng
Công nghệ **Smartlock** thông minh
Cánh quạt **Durable Metal Impeller** siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút ±1000m^3/h
Độ ồn <45Db
Đèn chiếu sáng LED: 2x1.5w
Điện nguồn: 220V/50Hz
Công suất động cơ: 170W
Kích thước sản phẩm:
700x470x534 984x324mm
Kích thước ống thoát: Ø150mm




ATG



DWK - 8899ProMax


10.800.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Kiểu máy GERMANY
Điều khiển bằng phím cảm ứng
Điều khiển cảm biến **Sensor** không chạm với 3 tốc độ (cảm biến vẫy tay)
Kiểu dáng thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng theo dạng kính cong cường lực chắc chắn
Động cơ 260W bọc chống ẩm cao
Lưới lọc inox được sơn tĩnh điện siêu bền
Chất liệu: Thân vỏ bằng chất liệu kim loại cao cấp được sơn tĩnh điện chống ẩm siêu bền
Chức năng sấy motor làm chảy lượng mỡ dư còn đọng lại sau khi sử dụng
Công nghệ **Smartlock** thông minh
Cánh quạt **Durable Metal Impeller** siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút ±1000m^3/h
Độ ồn <45Db
Đèn chiếu sáng LED: 2x1.5w
Điện nguồn: 220V/50Hz
Công suất động cơ: 170W
Kích thước sản phẩm: 690x480x570x300mm
Kích thước ống thoát: Ø150mm




ATG®
King of cooker hood
ATG
EU-9888ProMax



EU - 9898ProMax


11.200.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Kiểu máy GERMANY dáng chữ T sâu 35cm
Điều khiển bằng phím cảm ứng
Điều khiển cảm biến **Sensor** không chạm với 3 tốc độ (cảm biến vẫy tay)
Kiểu dáng thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng theo dạng kính cong cường lực chắc chắn
Động cơ 260W bọc chống ẩm cao
Lưới lọc inox được sơn tĩnh điện siêu bền
Chất liệu: Thân vỏ bằng chất liệu kim loại cao cấp được sơn tĩnh điện chống ẩm siêu bền
Chức năng sấy motor làm chảy lượng mỡ dư còn đọng lại sau khi sử dụng
Công nghệ **Smartlock** thông minh
Cánh quạt **Durable Metal Impeller** siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút ±1000m^3/h
Độ ồn <45Db
Đèn chiếu sáng LED: 2x1.5w
Điện nguồn: 220V/50Hz
Công suất động cơ: 170W
Kích thước sản phẩm: 695x350x500x305mm
Kích thước ống thoát: ø150mm




ATG
King of cooker hood
INVERTER



ATG - 999Plus Serial 4.0


12.500.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Kiểu máy GERMANY
Màn hình hiển thị LCD
Điều khiển bằng phím cảm ứng
Động cơ DC: Tuabin đôi hộp kín siêu bền
Chế độ hút xả ra ngoài qua đường ống thoát và khử mùi bằng than hoạt tính
Kiểu dáng thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng theo dạng kính cong cường lực chắc chắn
Lưới lọc inox được sơn tĩnh điện siêu bền
Chất liệu: Inox cao cấp 430/304,gương kính cấp được sơn tĩnh điện chống ẩm siêu bền
Công nghệ **Smartlock** thông minh
Cánh quạt **Durable Metal Impeller** siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút ±1500m^3/h
Độ ồn <40Db
Đèn chiếu sáng LED: 2x2w
Điện nguồn: 220V/50Hz
Công suất động cơ: 170W
Kích thước sản phẩm: 700x470x570x1000mm
Kích thước ống thoát: Ø150mm




ATG
King of cooker hood
ATG
EU-606Pro



EU - 666Pro


10.350.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Kiểu máy GERMANY
Điều khiển phím cơ 3 tốc độ
Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Kiểu dáng thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng theo dạng kính cong cường lực chắc chắn
Lưới lọc inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh
Lọc khử mùi bằng than hoạt tính
Thân máy: Inox cao cấp, khử mùi kính cong kích thước 70cm
Chất liệu: Thân vỏ bằng chất liệu kim loại cao cấp được sơn tĩnh điện chống ẩm siêu bền
Công nghệ **Smartlock** thông minh
Cánh quạt **Durable Metal Impeller** siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút ±950m^3/h
Độ ồn <45Db
Đèn chiếu sáng LED: 2x2w
Điện nguồn: 220V/50Hz
Công suất động cơ: 170W
Kích thước sản phẩm: 700x480x570x310mm
Kích thước ống thoát: Ø150mm




ATG
King of cooker hood
ATG



EU - 888Plus


10.800.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Kiểu máy GERMANY
Điều khiển phím cảm ứng 3 tốc độ
Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Kiểu dáng thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng theo dạng kính cong cường lực chắc chắn
Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp có thể tháo rời
Lọc khử mùi bằng than hoạt tính
Thân máy: Inox cao cấp, khử mùi kính cong kích thước 70cm
Chất liệu: Thân vỏ bằng chất liệu kim loại cao cấp được sơn tĩnh điện chống ẩm siêu bền
Công nghệ **Smartlock** thông minh
Cánh quạt **Durable Metal Impeller** siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút ±1000m^3/h
Độ ồn <28Db
Đèn chiếu sáng LED: 2x2w
Điện nguồn: 220V/50Hz
Công suất động cơ: 170W
Kích thước sản phẩm: 700x470x570x300mm
Kích thước ống thoát: ø150mm




ATG



EU - 55Plus


6.250.000VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Kiểu máy GERMANY
Hút mùi âm tủ
Điều khiển 3 mức công suất
Kiểu dáng thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng theo dạng kính cong cường lực chắc chắn
Động cơ tuabin đôi
Lưới lọc inox được sơn tĩnh điện siêu bền
Chất liệu: Inox cao cấp 430/304, kính gương
Công nghệ **Smartlock** thông minh
Cánh quạt **Durable Metal Impeller** siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút ±750m^3/h
Độ ồn <40Db
Đèn chiếu sáng LED: 2x1.5w
Điện nguồn: 220V/50Hz
Công suất động cơ: 170W
Kích thước sản phẩm: 700x480x280x260mm
Kích thước ống thoát: ø150mm




20:05
250°C

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HBG 656RS1B

SERI 8 · 10 CHỨC NĂNG NẤU

GIÁ

28.750.000

VNĐ



ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

Thiết kế âm tủ, tiện nghi cho căn bếp hiện đại

- Lò nướng âm tủ với 10 chức năng nấu nướng
- Mặt kính cường lực màu đen, chống vân tay
- Điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng
- Làm mát cưỡng bức và làm sạch Catalytic
- Tiết kiệm 30% điện năng, hẹn giờ nướng tiện lợi
- Nướng quay, rã đông và thăm dò nhiệt độ
- Quạt tự làm mát, đèn chiếu sáng bên trong khoang lò
- Khóa điện tử an toàn cho trẻ em

70 L	10	CATALYTIC	50–250°C
DUNG TÍCH	CHỨC NĂNG NẤU	LÀM SẠCH	DẢI NHIỆT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin sản phẩm

DUNG TÍCH 70 lít	NHIỆT ĐỘ NƯỚNG 50-250 °C	CÔNG SUẤT 3.000 W
ĐIỆN ÁP 220 V / 50 Hz	KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM 595R × 560S × 595C mm	KÍCH THƯỚC KHOÉT TỦ 606R × 570S × 600C mm


88:88
Micro / Grill / Combi.
1
Weight / Time Defrost
2
Kitchen Timer / Clock
3
4
5
STOP /Clear
6
START /+30s/Confirm
7

LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ

BFL 634GS1

SERI 8 · 12 CHỨC NĂNG

GIÁ

15.500.000

VNĐ



28 L	12	2 TRONG 1	Ø315 mm
DUNG TÍCH	CHỨC NĂNG	VI SÓNG + NƯỚNG	ĐĨA XOAY

ĐIỂM NỔI BẬT

Tiện nghi nấu nướng trong một thiết bị âm tủ

- Kết hợp vi sóng và nướng 2 trong 1, lắp âm tủ
- Điều khiển cảm ứng số Digital LED, màn hình LCD
- Đèn halogen chiếu sáng bên trong khoang lò
- Khoang Inox 304 / 18-10, an toàn thực phẩm
- 12 chức năng: vi sóng, nướng, nấu kết hợp, nhiều phần, tự động
- Nấu theo loại thực phẩm; rã đông theo thời gian hoặc trọng lượng, hâm nóng, nhanh 30 giây
- Đĩa xoay thủy tinh chịu nhiệt Ø315 mm giúp thực phẩm chín đều
- Khóa trẻ em, hẹn giờ và cài đặt thời gian

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin sản phẩm và lắp đặt

Dung tích	**28 lít**
Nhiệt độ nướng	**50–250 °C**
Công suất vi sóng đầu ra / đầu vào	**1.450 W / 900 W**
Công suất lò nướng	**1.000 W**
Điện áp	**230 V / 50 Hz**
Kích thước sản phẩm	**595R × 401S × 388C mm**
Kích thước khoét gỗ	**570R × 500S × 380C mm**
Khe thoát gió phía sau	**Tối thiểu 45 mm**



MÁY RỬA BÁT

SMS68MI96E

SERI 8 · ĐỘNG CƠ BLDC

GIÁ

32.950.000

VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Công nghệ thông minh, chăm sóc bát đĩa mỗi ngày

- Lắp độc lập hoặc âm tủ; mặt máy đen Mirror
- Nhãn năng lượng EU Energy A++; động cơ BLDC thế hệ mới
- Điều khiển cảm ứng màn LED, tích hợp cảm biến AI
- Smart Automatic Door tự mở cửa khi kết thúc chương trình
- Ambient Light chiếu sáng khoang máy; UV Light diệt khuẩn tới 99,99%
- Sấy Dry bằng khí nóng, hạn chế đọng giọt nước
- Store lưu thông khí ấm, giữ khoang khô thoáng tới 7 ngày
- Extra Wash tăng lực rửa xoáy sâu vết bẩn cứng đầu
- AI Wash tự chọn chu trình; Delay hẹn giờ tối đa 24 giờ
- Child Lock khóa trẻ em, giúp máy vận hành an toàn

10	AI WASH	8,0 L	≤44 dBA
CHƯƠNG TRÌNH	CẢM BIẾN THÔNG MINH	NƯỚC / CHU TRÌNH	ĐỘ ỒN

10 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

Chọn chu trình phù hợp với từng nhu cầu

AI Wash	55–65°C	Normal	45–60°C
ECO	45–54°C	Rapid	40–50°C
Fruit	15–25°C	Glass	40–60°C
Baby Care	55–75°C	Intensive	50–70°C
Strong	50–70°C	Self Cleaning	50–60°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘ ỒN	ĐIỆN NĂNG	LƯỢNG NƯỚC	ÁP LỰC NƯỚC
≤ 44 dBA	0,81 kWh / chu trình	8,0 L / chu trình	0,04–1 MPa
NGUỒN ĐIỆN	**KÍCH THƯỚC MÁY**	**KÍCH THƯỚC LẮP ÂM**	**XUẤT XỨ**
220–240 V / 50 Hz	C795 × R595 × S596 mm	≈ C805 × R605 × S600 mm	Malaysia


P1
P2
ECO
P3
P4
P5
P6
P7

MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP

SMS 55TI68E

SERI 6 · MADE IN MALAYSIA

GIÁ

22.500.000

VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Thiết kế gọn, tiện nghi cho gia đình hiện đại

- Máy rửa bát lắp đặt độc lập, sức chứa 8 bộ bát đĩa, 2 ngăn chứa
- Tiêu chuẩn chất lượng A+++ Châu Âu
- Màn hình LED cỡ lớn, hẹn giờ từ 1–24 giờ
- Khóa an toàn trẻ em Child Lock
- Extra Drying sấy tăng cường, giúp bát đĩa khô hiệu quả
- Hỗ trợ diệt khuẩn đến 99,9%
- 8 chương trình rửa

8 BỘ	A+++	8	≤49 dB
SỨC CHỨA	CHẤT LƯỢNG	CHƯƠNG TRÌNH	ĐỘ ỒN

8 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

Chọn chế độ phù hợp với từng nhu cầu

01	Rửa tự động	05	Rửa đồ thủy tinh
02	Rửa chuyên sâu	06	Rửa 90 phút
03	Rửa thông thường	07	Rửa nhanh
04	Rửa ECO	08	Rửa trái cây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘ ỒN ≤ 49 dB	ĐIỆN ÁP 220-240 V / 50 Hz	ĐIỆN NĂNG ≈ 0,72 kWh / lần rửa
LƯỢNG NƯỚC TỐI ĐA ≈ 8,0 L / lần rửa	KÍCH THƯỚC MÁY 550R × 500S × 595C mm	KÍCH THƯỚC KHOÉT ĐÁ 560R × 550S × 600C mm



BỘ NỒI CAO CẤP

DIAMOND 999PLUS

ATG · BỘ NỒI INOX 9 MÓN

GIÁ

6.500.000

VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Truyền nhiệt đồng đều · Bền đẹp dài lâu

- Cấu trúc 5 lớp đúc liền khối, truyền và giữ nhiệt tốt, tiết kiệm điện năng
- Lòng nồi Inox SUS304 / 18-10 dày 0,6 mm, an toàn khi tiếp xúc thực phẩm
- Đáy nhiều lớp với lõi nhôm dày 4,5 mm, giúp nhiệt tỏa đều hơn
- Lớp đáy Inox 430 dày 0,6 mm, hỗ trợ nhận diện bếp từ
- Chảo chống dính Quantanium 3 lớp của Whitford (Mỹ)
- Nắp kính cường lực dày 4 mm, chịu nhiệt cao
- Tay cầm Inox cao cấp đánh bóng, tản nhiệt nhanh
- Dùng trên bếp từ, hồng ngoại, gas và máy rửa bát
- Theo thông tin sản phẩm: tiết kiệm trên 30% điện năng khi dùng bếp từ



Nồi + xửng hấp: Đường kính 24cm
Thể tích:± 3.4 lít



Nồi nhỡ : Đường kính 20cm
Thể tích:± 2.5 lít



Quánh : Đường kính 16cm
Thể tích:± 1.8 lít



Chảo : Đường kính 16cm
Thể tích:± 2.7 lít

9 MÓN	5 LỚP	SUS304	>30%
BỘ DỤNG CỤ	ĐÚC LIỀN KHỐI	INOX 18/10	TIẾT KIỆM ĐIỆN*

THIẾT KẾ TRỌN BỘ

Đủ lựa chọn cho những bữa ăn hằng ngày

NỒI INOX
Nhiều kích cỡ · cấu trúc 5 lớp

NẮP KÍNH CƯỜNG LỰC
Quan sát món nấu · dày 4 mm

XỬNG HẤP
Thêm lựa chọn chế biến đa dạng

CHẢO CHỐNG DÍNH
Lớp phủ Quantanium 3 lớp

ĐA NĂNG

Phù hợp bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas và máy rửa bát

Tay cầm Inox bóng đẹp, tản nhiệt nhanh

THÔNG SỐ & CHẤT LIỆU

LÒNG NỒI **SUS304 / 18-10 · 0,6 mm**	CẤU TRÚC ĐÁY **5 lớp · lõi nhôm 4,5 mm**	LỚP ĐÁY NGOÀI **Inox 430 · 0,6 mm**
CHẢO **Quantanium · Whitford (Mỹ)**	NẮP KÍNH **Kính cường lực · 4 mm**	TƯƠNG THÍCH **Từ · hồng ngoại · gas · máy rửa bát**



BỘ NỒI CAO CẤP

DIAMOND 888PLUS

ATG · BỘ NỒI INOX 10 MÓN

GIÁ

5.350.000

VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Bền bỉ · Truyền nhiệt tốt · Nấu nướng đa năng

- Bộ dụng cụ nấu ăn 10 món: 4 nồi, 5 vung và 1 chảo
- Đáy 3 lớp siêu bền, truyền và giữ nhiệt tốt, hỗ trợ tiết kiệm năng lượng
- Lòng nồi Inox SUS304 / 18-10 dày 0,6 mm, an toàn tiếp xúc thực phẩm
- Đáy nhiều lớp với lõi nhôm dày 4,5 mm, giúp truyền nhiệt đồng đều
- Lớp đáy Inox 430 dày 0,6 mm, hỗ trợ nhận diện bếp từ
- Chảo chống dính Quantanium 3 lớp của Whitford (Mỹ)
- Nắp kính cường lực dày 4 mm, chịu nhiệt cao
- Dùng với bếp từ, hồng ngoại, bếp gas và máy rửa bát

10 MÓN	3 LỚP	SUS304	4 mm
TRỌN BỘ	ĐÁY SIÊU BỀN	INOX 18/10	KÍNH CƯỜNG LỰC

TRỌN BỘ 10 MÓN

Đủ lựa chọn cho những bữa ăn hằng ngày

4 NỒI INOX
Nhiều kích cỡ · Inox SUS304

5 VUNG
Kính cường lực · dày 4 mm

1 CHẢO
Chống dính Quantanium 3 lớp

ĐA NĂNG

Phù hợp bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas và máy rửa bát

Lõi nhôm 4,5 mm giúp truyền nhiệt đồng đều

THÔNG SỐ & CHẤT LIỆU

LÒNG NỒI **SUS304 / 18-10 · 0,6 mm**	CẤU TRÚC ĐÁY **3 lớp · lõi nhôm 4,5 mm**	LỚP ĐÁY NGOÀI **Inox 430 · 0,6 mm**
CHẢO **Quantanium · Whitford (Mỹ)**	VUNG **Kính cường lực · 4 mm**	TƯƠNG THÍCH **Từ · hồng ngoại · gas · máy rửa bát**



BỘ NỒI CAO CẤP

GOLD 666 PLUS

ATG · BỘ NỒI INOX 7 MÓN

GIÁ

3.150.000

VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Thiết kế bền chắc · Nấu nướng tiện dụng

- Bộ dụng cụ nấu ăn 7 món: 3 nồi, 3 vung và 1 chảo
- Đáy 3 lớp siêu bền, truyền và giữ nhiệt tốt, hỗ trợ tiết kiệm điện năng
- Lớp trong cùng Inox SUS304 / 18-10 dày 0,6 mm, an toàn khi tiếp xúc thực phẩm
- Chảo chống dính dập gân nổi, chống trầy xước và bảo vệ lớp men
- Ba cỡ nồi 18, 20, 24 cm cùng chảo xào đường kính 28 cm
- Dung tích tiện dụng từ 2,5 đến 6,5 lít

7 MÓN
TRỌN BỘ

3 LỚP
ĐÁY SIÊU BỀN

SUS304
INOX 18/10

0,6 mm
LÒNG NỒI

KÍCH CỠ & DUNG TÍCH

Bộ 3 nồi đa cỡ và chảo xào rộng rãi

NỒI TO Ø 24 cm · 5,8 L	NỒI NHỠ Ø 20 cm · 3,4 L
NỒI NHỎ Ø 18 cm · 2,5 L	CHẢO XÀO Ø 28 cm · 6,5 L

7 MÓN

3 nồi + 3 vung + 1 chảo

Chảo dập gân nổi giúp tăng độ chống dính, bảo vệ lớp men

CHẤT LIỆU & CẤU TẠO

LÒNG NỒI SUS304 / 18-10 · 0,6 mm	ĐÁY NỒI & CHẢO Kết cấu 3 lớp	NỒI TO Ø 24 cm · 5,8 L
NỒI NHỠ Ø 20 cm · 3,4 L	NỒI NHỎ Ø 18 cm · 2,5 L	CHẢO XÀO Ø 28 cm · 6,5 L

BỘ SƯU TẬP VÒI BẾP

10 MẪU VÒI NÓNG LẠNH · ĐẦU RÚT · VÒI LẠNH CẢM ỨNG

DANH MỤC
10 MẪU VÒI BẾP

VÒI BẾP ATG 5368



3 ĐƯỜNG NÓNG LẠNH

- 3 đường nước nóng lạnh
- Đồng mạ crom
- Áp lực 0,05–0,75 MPa
- Van cảm ứng Vernet

GIÁ BÁN
5.950.000 VNĐ

VÒI BẾP ATG 8328 MỚI



ĐẦU RÚT · NÓNG LẠNH

- 3 đường nước nóng lạnh
- Thiết kế đầu rút
- Đồng mạ crom
- Áp lực 0,05–0,75 MPa
- Van cảm ứng Vernet Germany

GIÁ BÁN
6.750.000 VNĐ

VÒI BẾP ATG 6338 MỚI



NÓNG LẠNH · HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ

- 2 đường nước nóng lạnh
- Đầu rút, có đèn hiển thị nhiệt độ nước
- Đồng mạ crom
- Thiết kế hiện đại, linh hoạt
- Áp lực 0,05–0,75 MPa

GIÁ BÁN
4.550.000 VNĐ

VÒI BẾP ATG 5500



NÓNG LẠNH

- 2 đường nước nóng lạnh
- Đồng mạ crom
- Thiết kế hiện đại, linh hoạt
- Áp lực 0,05–0,75 MPa

GIÁ BÁN
2.750.000 VNĐ

VÒI BẾP ATG 4300 MỚI



NÓNG LẠNH · XOAY 180°

- 2 đường nước nóng lạnh
- Đồng mạ crom
- Đầu vòi xoay 180°
- Áp lực 0,05–0,75 MPa

GIÁ BÁN
3.950.000 VNĐ

VÒI BẾP ATG 5300



NÓNG LẠNH

- 2 đường nước nóng lạnh
- Đồng mạ crom
- Thiết kế hiện đại, linh hoạt
- Áp lực 0,05–0,75 MPa

GIÁ BÁN
2.250.000 VNĐ

VÒI BẾP SFV301 MỚI



VÒI LẠNH CẢM ỨNG

- Vòi rửa bát lạnh cảm ứng
- Thiết kế hiện đại, linh hoạt
- Áp lực 0,05–0,75 MPa

GIÁ BÁN
650.000 VNĐ

VÒI BẾP SFV302 MỚI



VÒI LẠNH CẢM ỨNG

- Vòi rửa bát lạnh cảm ứng
- Thiết kế hiện đại, linh hoạt
- Áp lực 0,05–0,75 MPa

GIÁ BÁN
875.000 VNĐ

VÒI BẾP A308



CẢM ỨNG · NÓNG LẠNH

- Vòi rửa bát cảm ứng nóng lạnh
- Đồng mạ crom
- Thiết kế hiện đại, linh hoạt
- Áp lực 0,05–0,75 MPa

GIÁ BÁN
1.520.000 VNĐ

VÒI BẾP A306



CẢM ỨNG · NÓNG LẠNH

- Vòi rửa bát cảm ứng nóng lạnh
- Đồng mạ crom
- Thiết kế hiện đại, linh hoạt
- Áp lực 0,05–0,75 MPa

GIÁ BÁN
1.520.000 VNĐ

BỘ SƯU TẬP CHẬU RỬA BÁT

5 MẪU CHẬU INOX · THIẾT KẾ GỌN GÀNG, DỄ LỰA CHỌN

DANH MỤC
05 MẪU CHẬU


LUNA – 8245 — 3.500.000 VNĐ



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Inox dày 3,5 mm
- Thiết kế chống trơn, chống ồn
- Lắp âm hoặc lắp dương mặt đá
- Kích thước: 820 × 450 × 220 mm
- Khoét đá: 800 × 430 mm

BẢN VẼ KỸ THUẬT




SUPER SINK AMTS – 8245 — 6.250.000 VNĐ



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Inox dày 3,5 mm
- Thiết kế chống trơn, chống ồn
- Lắp âm hoặc lắp dương mặt đá
- Kích thước: 820 × 450 × 220 mm
- Khoét đá: 800 × 430 mm

BẢN VẼ KỸ THUẬT




SUPER SINK AMTS – 7546 — 5.500.000 VNĐ



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Inox 304 + Nano
- Thiết kế một hố, lòng chậu rộng
- Bộ phụ kiện: thớt gỗ, rổ inox
- Kích thước: 750 × 460 × 220 mm
- Khoét đá: 730 × 440 mm

BẢN VẼ KỸ THUẬT




SUPER SINK ATG – 7846 NANO — 6.500.000 VNĐ



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Inox 304 + Nano, kèm vòi
- Bộ phụ kiện: thớt gỗ, rổ inox
- Thiết kế chậu đơn, lòng rộng
- Kích thước: 780 × 460 × 220 mm
- Khoét đá: 760 × 440 mm

BẢN VẼ KỸ THUẬT




SUPER SINK ATG – 7546 NANO — 7.250.000 VNĐ



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Inox 304 + Nano, kèm vòi
- Bộ phụ kiện: thớt gỗ, rổ inox
- Thiết kế chậu đơn, lòng rộng
- Kích thước: 750 × 460 × 220 mm
- Khoét đá: 730 × 440 mm

BẢN VẼ KỸ THUẬT



ATG®

GERMANY

King of smart Induction hobs

Luxury

Kitchen line

SMART KITCHEN
GERMANY TECHNOLOGY STANDARDS

CUSTOMER NEEDS AT THE CORE

ATG design process stays ever alert megatrends, with new products developed in ways that are highly responsive toconsumers changing needs.



CÔNG TY CPTM VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH TUẤN

Trụ Sở: Số 13 Đông Tác , P. Kim Liên,Q.Đống Đa-Hà Nội

Hotline: 0968.049.868

Website: www.atg.com.vn - Email: atg.germany1959@gmail.com

Facebook: facebook.com/atgvuabeptuthongminh